

Detecteer. Reageer. Schrik af.

SMART ALERT

ACTIVE DETERRENCE CAMERAS

Smart Alert - Camera's met actieve afschrikking

In tegenstelling tot "standaard" beveiligingscamera's, die vaak worden gebruikt om een gebeurtenis achteraf te onderzoeken, informeren de actieve smart alert camera's de indringer al eerder dat zijn aanwezigheid is gedetecteerd en hij het terrein zal verlaten. Om deze reden zijn ze te vergelijken met echte alarmsystemen.

De Smart Alert-camera's van Provision-ISR integreren actieve afschrik detectie, zoals stroboscooplicht en geluid in compacte beveiligingsapparatuur. Provision-ISR verbetert de prestaties van de camera's door ze uit te voeren met geavanceerde kunstmatige intelligentie (DDA Video Analytics – Object herkenningstechnologie).

De Smart Alert-camera's van Provision-ISR zijn beschikbaar als Turret/ Dome- en bullet-versie met een 4MP resolutie en bevatten meer gave functies, zoals de mogelijkheid om een aangepast audiobERICHT te uploaden.

De Smart Alert-camera's van Provision-ISR worden veel gebruikt bij perimeterbeveiliging van privé-eigendommen en industriële of commerciële gebieden. Ze worden ook gebruikt om te voorkomen dat onbevoegden toegang tot verboden gebieden krijgen zoals, parkeerplaatsen of voetgangersgebieden. Laat de Provision-ISR Smart Alert camera's uw bewaker zijn!

Specifieke kenmerken:

- Geïntegreerde zaklamp
- Aanpasbare audio
- Geavanceerde AI functies

Toepassingen:



Perimeter beveiliging



Niet parkeren



Ongeautoriseerde toegang tot bepaalde ruimtes



Ongeautoriseerde toegang tot gevaarlijke terreinen

Technische eigenschappen:





Smart alert camera's 4 MP


















25/30 fps, H.265S, SD kaart tot 256Gb, echte WDR, BLC, HLC, ROI, 3D-DNR, Privacy zones, Bewegingsdetectie, 3 streams, IP 66, 12Vdc/PoE.

Algemene video analytics: lege ruimte, Lijn overschrijden, Camera sabotage.

Kunstmatige intelligentie: DDA Lijn overschrijden, DDA Lege ruimte, DDA Object tellen.

	DI-340AD-MVF	I4-340AD-MVF
	 	 
Lens	2.8-12mm MVF met autofocus (94.2°-29.8°)	2.8-12mm MVF met autofocus (94.2°-29.8°)
IR bereik (max.)	40m (2 IR Power leds)	40m (2 IR Power leds)
Audio	Ingebouwde microfoon + Audio ingang	Audio ingang
Alarm(en)	Alarm in + Alarm uit	Alarm in + Alarm uit
Actieve detectie	Rood/Blauw Stroboscoop licht + ingebouwde luidspreker	Rood/Blauw Stroboscoop licht + ingebouwde luidspreker
Accessoires	A	B

Accessoires:

	A	B
PR-WB-A		
PR-JB14IP66		
PR-JB14IP64		
PR-WB14		
PR-B10EX		
PR-CB14		
PR-B50PB		
PR-B50ECB		

Ontdek meer over over de
Smart Alert serie van Provision-ISR



Sinds 2014 gedistribueerd door:

VSS Nederland B.V. | Provision NL

Telfordstraat 11m

8013 RL Zwolle

T. +38 38 4289420

info@vssnederland.nl

www.vssnederland.nl | www.provision-isr.nl